

RESOLUCIÓN DE 30-06-2011, DE LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL POR LA QUE SE RESUELVEN SOLICITUDES DE PRÓRROGA DE EJECUCIÓN DE OBRAS SUBVENCIONADAS AL AMPARO DE LA ORDEN TER 1005/2010, DE 22 DE ABRIL.

A la vista de la solicitud de prórroga de ejecución presentada por la Diputación Prov. de Granada, a través de la aplicación informática creada al efecto en la dirección electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (www.mpt.es) el día 30/06/2011, con nº de Ticket 2105334/2105207/2230695, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Orden TER 1005/2010, de 22 de abril, sobre procedimiento de concesión de subvenciones para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.

Considerando que:

1º.- A la vista de la solicitud presentada por la entidad beneficiaria, concurren hechos y circunstancias que aconsejan la ampliación del plazo de ejecución solicitado.

2º.- La solicitud se ha realizado antes de la finalización del plazo de ejecución establecido para las mismas, siendo este el día 17/08/2011

Es por lo que, RESUELVO:

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Orden TER 1005/2010, de 22 de abril, modificado por Orden TAP/1370/2011, de 3 de mayo, acceder a lo solicitado, ampliando el plazo de ejecución para las obras que a continuación se relacionan hasta el día solicitado y que se indica para cada una de ellas y con el siguiente detalle.

Id	Organismo	Nombre	Motivo	Fecha Solicitada	Resolución
1364	Busquistar	RECUPERACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BARRANCO LA BINA	OTROS	17/02/2012	aceptada
2590	Caniles	RECUPERACIÓN DE LA CALLE SEVERO OCHOA	OTROS	17/02/2012	aceptada
1915	Diputación Prov. de Granada	GR-3200, DE PINOS GENIL A GÜEJAR SIERRA. PKS: 0 A 7+800	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	17/02/2012	aceptada
1926	Diputación Prov. de Granada	GR-3201, DE A-4026 A A-92. PKS: 0+000 A 12+500	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	17/02/2012	aceptada
2189	Diputación Prov. de	GR-3408, DE N-432 (PINOS PUENTE) A	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	17/02/2012	aceptada

Id	Organismo	Nombre	Motivo	Fecha Solicitada	Resolución
2395	Granada Diputación Prov. de Granada	GR-3416.- PKS: 0+000 A 21+900 GR-3409 DE N-432 (VENTA ALGARRA) A ILLORA P.K. 0+000 AL 5+800	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	17/02/2012	aceptada
2977	Granada Diputación Prov. de Granada	GR-5100 DE MONTEJICAR A DEHESAS DE GUADIX PKS 0+000 A 48+600	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	17/02/2012	aceptada
3000	Granada Diputación Prov. de Granada	GR-5400, DE A-4154 (VENTORROS DE SAN JOSE) A ALGARINEJO PKS 0+00 AL 27+000	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	17/02/2012	aceptada
3058	Granada Diputación Prov. de Granada	GR-5300 DE LA A- 4050 (JETE) A LA N- 323 (MOLVIZAR) P.K. 1+600, P.K. 1+700, P.K. 4+850	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	17/02/2012	aceptada
3390	Granada Diputación Prov. de Granada	GR-6101 DE A-92 (HERNAN VALLE) A ALICUN DE ORTEGA. PKS 0+00 AL 36+200	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	17/02/2012	aceptada
2166	Granada Diputación Prov. de Granada	GR-3401 DE LA A- 92 (CHAUCHINA) A LA ESTACIÓN DE ILLORA. PK 6+700	PERMISOS O AUTORIZACIONES PENDIENTES	17/02/2012	aceptada
3046	Granada Diputación Prov. de Granada	GR-4402 DE HUETOR TAJAR A MONTEFRIO (P.K. 8+950, P.K. 9+800, P.K 11+150)	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	17/02/2012	aceptada

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos no son recurribles.

Firma electrónica de la Directora